

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP2-2026/022445-006

Nitra

29. 04. 2026



Rozhodnutie

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 107 písm. l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dňa 25.03.2026 (doplnenej dňa 27.04.2026)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mobilná drviaca jednotka ARJES IMPAKTOR 250 EVO II, výrobné číslo 25-250179-2-M-D a mobilný dvojhubnový triedič Zemmler Multi Screen MS 1600, výrobné číslo WEGTP28E2GAA0768 (ďalej „mobilné zariadenia“) pre právnickú osobu:

Obchodné meno: Lion Group SK s. r. o.

Adresa: Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo

IČO: 53 024 737

• na mobilnom zariadení je možné zhodnocovať nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie ostatné odpady pod číslom:

I. skupina:

01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 14 - odpadový betón a betónový kal

16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 03 08 - drobný stavebný odpad

II. skupina

02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 - odpadová kôra a korok
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevotrieskové dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
15 01 03 - obaly z dreva
19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad

- Spôsob nakladania s odpadmi:

Odpady budú zhodnocované činnosťou zaradenou v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:

I. skupina odpadov:

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov bude recyklát – stavebné výrobky (recyklované kamenivo, štrkodrvina a iný stavebný materiál) rôznych frakcií, podľa druhu drveného a následne triedeného materiálu, ktorý svojím zložením zodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem na stavebné výrobky.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R12 je odpad, ktorý bude ďalej zhodnotený niektorou z činností zhodnocovania uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch. Kód činnosti zhodnocovania odpadu R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 sa uplatní iba v prípade, že vyrobená šarža zo zhodnocovaných druhov odpadov – výstupný produkt nebude spĺňať požiadavky na výrobok (materiál, surovinu) vyplývajúce z osobitných predpisov v závislosti na druhu zhodnocovaných odpadov.

II. Skupina odpadov

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

V prípade II. skupiny odpadov a činnosti R12 bude výstupom činnosti zhodnocovania odpad, ktorý bude následne odovzdávaný na zhodnocovanie oprávnenej spoločnosti v zmysle zákona o odpadoch.

- Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R12 je odpad, ktorý bude ďalej zhodnotený niektorou z činností zhodnocovania uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch a ich možné zaradenie bude v zmysle prílohy č. 1 Katalógu odpadov do kategórie ostatné odpady pod číslom:

I. skupina odpadov

17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

II. skupina odpadov

02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 - odpadová kôra a korok
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevotrieskové dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
15 01 03 - obaly z dreva
19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad

V súvislosti s činnosťou a prevádzkou mobilného zariadenia môžu vzniknúť nasledovné odpady zaradené v zmysle prílohy č.1 Katalógu odpadov do kategórie ostatné odpady (O)

19 12 02 - železné kovy
19 12 03 – neželezné kovy
19 12 04 – plasty a guma
19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 09 – minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

- Súhlas sa udeľuje do: 31.03.2031
- Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Mobilné zariadenia budú umiestnené a prevádzkované v mieste vzniku odpadov, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Pred samotnou činnosťou bude potrebné umiestniť drvičku na vyhradenom mieste a stabilizovať ju na rovnej spevnenej ploche alebo priamo na zemi, kde sa umiestnia tak, aby sa zabezpečili proti prevráteniu alebo inému pohybu.

Mobilné zariadenia využívané pri výkone činnosti je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku, aby nedochádzalo k neželaným únikom prevádzkových kvapalín, musí byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Mobilné zariadenia budú umiestnené mimo prevádzky na adrese Železničná ulica 1112, Tešedíkovo.

Mobilné zariadenia, t.j. mobilná drviaca jednotka ARJES IMPAKTOR 250 EVO II, a mobilný dvojhubnový triedič Zemmler Multi Screen MS 1600 vykonávajú činnosť zhodnocovania spoločne alebo samostatne.

Mobilná drviaca jednotka ARJES IMPAKTOR 250 EVO II je hydraulicky poháňané zariadenie s dvoma pomaly sa otáčajúcimi hriadeľmi. Je určený na efektívne drvenie a recykláciu rôznych materiálov, ako je stavebný odpad (betón, asfalt, suť), drevo. Vďaka nízkej hmotnosti, vymeniteľným hriadeľom a jednoduchej preprave je ideálny na nasadenie priamo na staveniskách.

Mobilné zariadenie Zemmler Multi Screen MS 1600 je kompaktný, mobilný dvojhubnový triedič určený na triedenie stavebných materiálov, zeminy, bioodpadu. Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je ideálny na prevoz za osobným autom.

Technické údaje mobilného drviča ARJES IMPAKTOR 250 EVO II:

Celková hmotnosť: 13 400 – 14 000 kg
Hnací motor: VOLVO Penta TAD 581 VE
Transportná dĺžka: 7 300 mm
Transportná šírka: 2 300 mm
Transportná výška: 2 550 – 2 800 mm

Výkon: 129 kW
Rýchlosť otáčania na voľnobeh: cca 800 ot./min.
Prevádzková rýchlosť otáčania: 1850 ot./min.
Objem násypky: 2,25 m³
Priemer hriadeľa: cca 680 mm
Pracovná dĺžka hriadeľa: cca 1 500 mm
Rýchlosť otáčania hriadeľov v automatickom režime, bez materiálu: cca 1800-2000 kg

Dopravníkový pás:
Výška vyhodenia: cca 3450 mm
Šírka pásu: cca 800 mm
Výrobca: Sanreco
Typ: G5 Rocket Flex/Pocket systém – 2,4 GHz

Technické údaje mobilného dvojhubového triediča Zemmler Multi Screen MS 1600:
Triediaci výkon: 5 – 30 m³/h (závisí od materiálu)
Dvojité triediaci bubon: Vonkajší priemer 1 300 mm, dĺžka 1 740 x 2 640 mm
Plocha sita: Vnútorne 5,2 m², vonkajšie 6,5 m²
Veľkosť ôk sita: vymeniteľné, 2 – 80 mm, flexibilné voliteľné formy a priemery použitých drôtov
Celková plocha sita: cca 11,7 m²
Pohon: Elektrický (16 A), voliteľne benzínový/dieselový generátor
Prepravné rozmery: Približne 2,6 x 2 x 2,2 m (d x š x v)
Hmotnosť: Max. 3,5 tony
Frakcie: 2 frakcie (štandard), 3 frakcie (s prídavným prstencom)

Výkon zariadení:

Reálna kapacita zariadenia ARJES IMPAKTOR EVO II bude nasledovná:
I. skupina odpadov: prietok materiálu 24 t/hod., t. j. v prepočte cca 48 000 t/rok
II. skupina odpadov: prietok materiálu 2,4 t/hod., t. j. v prepočte 4 800 t/rok

Kapacita zariadenia Zemmler Multi Screen MS 1600 je 5 až 30 m³/hod. (v závislosti od druhu materiálu)

• Technologický postup:

Pred začiatkom zhodnocovania odpadov vykoná zodpovedný pracovník vizuálnu kontrolu odpadu zameranú na zistenie prítomnosti nežiadúcich prímies a cudzorodých látok v odpade ako aj súlad druhu odpadu s vydaným rozhodnutím.

Kľúčovým prvkom mobilnej drviacej jednotky ARJES IMPAKTOR evo II je patentovaný systém rýchlo vymeniteľných hriadeľov, ktorý umožňuje zmenu konfigurácie stroja podľa materiálu. Mechanizmus drvenia je uložený v masívnom oceľovom ráme (kazete), ktorý sa dá pomocou žeriavu alebo nakladača kompletne vybrať a nahradiť iným typom hriadeľov. Dva asynchrónne robustné valce - hriadele sú osadené drviacimi zubami. Bočné prítlačné steny násypky tlačia materiál smerom k hriadeľom. Každý hriadeľ je poháňaný samostatne inou rýchlosťou a smerom, ktorý sa neustále prispôbuje odporu materiálu. To zabezpečuje, že materiál je neustále v pohybe a hriadele ho uchopia z rôznych uhlov, čo zabraňuje hromadeniu a namotávaniu materiálu. Po stranách a pod hriadeľmi sa nachádzajú protiostria a hrebene, ktoré definujú finálnu frakciu (veľkosť) podrveného materiálu. Zuby na hriadeľoch materiál najprv narušia (pri betóne a suti ho rozlámú) a následne ho pretlačia cez spodné hrebene. Vďaka asynchrónnemu pohybu dochádza nielen k drveniu tlakom, ale aj k strihaniu, čo je dôležité pri spracovaní dreva alebo plastov. Ak riadiaca jednotka deteguje neprekonateľný odpor (napr. príliš masívny kus), hriadele sa okamžite zastavia a automaticky zmenia smer otáčania (reverz), aby sa uvoľnili a následne sa pokúsia materiál uchopiť znova. Tým sa minimalizuje riziko poškodenia a zaseknutia stroja. Výsledný materiál prepadne cez spodnú časť kazety priamo na vynášací dopravníkový pás, nad ktorým je umiestnený magnet na odseparovanie kovov. Magnet vyberie z drveného materiálu kovy a potom ich na dopravnom páse odhodí nabok.

Kľúčovým prvkom stroja ZEMMLER MULTI SCREEN MS 1600 je dvojité bubon, s ktorým je možné v jednom pracovnom cykle vytriediť 2 až 3 frakcie. Za pomoci drôtených sít na vonkajšom a vnútornom bubne je možné počas krátkej doby zameniť potrebnú veľkosť frakcie, a tak presne prispôbiť triedenému materiálu. S výkonom až 30 m³/h nájde MS 1600 využitie pri triedení rôznych typov materiálu, a to aj vo veľmi zložitých podmienkach:

- pre triedenie výkopovej zemin (frakcia napr. 0-15 / 15-50 / 50-x mm) Cieľom je získanie jemnej frakcie. Pomocou dvojitého bubna sa získa stredná frakcia, pretože trsy, kamene, odpad a korene zostávajú vo vnútornom priestore bubna a tvoria tak hrubú frakciu. Takto sa redukuje nerecyklovateľný odpad a získava použiteľný materiál.
- pre triedenie ílovitých zemín a kompostov (frakcia napr. 0-25 / 25-80 / 80-x mm): vnútorný bubon svojím robustným usporiadaním intenzívne naruší a prevaľuje triedený materiál, čím dochádza k rozvoľneniu súdržných hrudiek.
- pre recykláciu stavebného odpadu alebo triedenie kameniva (frakcia napr. 0-10 / 10-45 / 45-X mm) Stabilný vnútorný bubon chráni vonkajšie sito pred poškodením veľkými kusmi materiálu. Jemné častice sú dôkladne oddelené a je možné ich použiť napr. ako zásypový materiál. Hrubá frakcia sa môže vrátiť späť do drviča alebo byť oddelená.
- Pre triedenie drevenej štiepky alebo recyklovateľných materiálov (frakcia napr. 0-5 / 5-40 / 40-X mm) V tomto prípade ide o získanie medzi-frakcie: pre ďalšie spracovanie musia byť odstránené hrubé častice, ktorí sa opätovne drvia. Na druhej strane je potrebné oddeliť minerálnu zložku a veľmi jemné častice, aby sa zabránilo tvoreniu škvár a prachu pri následnom spracovaní.

• Miesto výkonu činnosti zariadenia musí spĺňať nasledovné požiadavky:

1. Mobilné zariadenie bude umiestnené a prevádzkované na vyhradenom mieste, kde sa umiestni tak, aby sa zabezpečilo proti posunutiu, prevráteniu alebo inému neželanému pohybu.
2. Mobilné zariadenie sa môžu používať iba na účel, na ktorý sú určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musia byť opatrené všetkými ochrannými krytmi.
3. Zabezpečiť dobrý technický stav strojov a zariadení pri navrhovanej činnosti, aby nedošlo k únikom ropných látok do pôdy, či vody.
4. Na mieste výkonu činnosti zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných látok do prírodného prostredia.
5. Na obmedzenie prašnosti je potrebné prevádzkovať mobilné zariadenia so spusteným skrúpaním materiálu za každých okolností, manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov, prípadne čistenie komunikácií (polievanie v období sucha) a kolies, výberom vhodných mechanizmov, kropením a rýchlym postupom prác.
6. Neprevádzkovať mobilné zariadenia za nepriaznivých teplotných a poveternostných podmienok (vysoké teploty, veterno).
7. Pri umiestňovaní mobilných zariadení do inej lokality je potrebné rešpektovať lokálne podmienky. Mobilné zariadenia situovať na spevnené plochy, prípadne nespevnené plochy s nízkou priepustnosťou povrchovej vrstvy, dodržať dostatočnú odstupovú vzdialenosť od obývaného územia, dostatočnú odstupovú vzdialenosť od línie brehov povrchových tokov alebo vodných plôch a dostatočnú odstupovú vzdialenosť od chránených území.

• Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- V priebehu prevádzky navrhovanej činnosti musia byť dodržiavané pravidlá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na to je nutné dodržiavať pri prevádzke a obsluhovaní mobilných zariadení hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy.
- Zabezpečiť vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
- pravidelné ročné preškoľovanie pracovníkov z prevádzkových a bezpečnostných predpisov dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia, tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia pri jeho prevádzke.

• Podmienky súhlasu:

1. Mobilné zariadenie prevádzkovať len na miestach v súlade s § 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.
2. Najneskôr 7 dní vopred písomne ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (okresný úrad), v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti (§ 17 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch).
3. Na mobilnom zariadení zhodnocovať len odpady v súlade s týmto rozhodnutím.
4. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke mobilného zariadenia nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie u subjektov, ktoré majú vydaný súhlas na nakladanie s predmetnými odpadmi.
5. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia.
6. Počas celej doby činnosti mobilného zariadenia preukázať v zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v intraviláne obce aj plnenie
 - a) prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov),
 - b) všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa osobitného predpisu (Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia).
7. Počas celej doby prevádzky mobilného zariadenia preukázať splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov uvedených v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Splnenie podmienok sa preukazuje na každom mieste prevádzky mobilného zariadenia a počas celej doby prevádzky mobilného zariadenia na uvedenom mieste (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
8. Výstupný materiál, ktorý nevyhovuje požiadavkám na stavebný výrobok musí byť odovzdaný organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
9. Na mobilnom zariadení je zakázané zhodnocovať drevný odpad, ktorý by v dôsledku ošetrovania konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy.
10. Pri prevádzkovaní mobilného zariadenia dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

• Spôsob ukončenia činnosti zariadenia

- po premiestnení mobilného zariadenia na miesto ďalšieho zhodnocovania bude spevnená plocha skontrolovaná a vyčistená tak, aby na nej nezostali prípadné pozostatky z prevádzkových kvapalín.
- pred ukončením činnosti mobilného zariadenia zabezpečiť zhodnotenie prípadne zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktorých je prevádzkovateľ držiteľom resp. pôvodcom,
- ukončenie činnosti mobilného zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý udelil súhlas na jeho prevádzkovanie najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Tento súhlas nenahrádza ostatné súhlasy udeľované podľa zákona o odpadoch a iných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Spoločnosť Lion Group Sk s. r. o., Hlavná 43, Tešedíkovo v zastúpení spoločnosťou Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 5638/9, Pezinok (ďalej len „žiadateľ“) podala dňa 25.03.2026 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami – mobilná drviaca jednotka ARJES IMPAKTOR 250 EVO II a mobilný dvojbubnový triedič Zemmler Multi Screen MS 1600.

Mobilné zariadenie je na účely zákona o odpadoch definované v § 5 tohto zákona, ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

- a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
- b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,

- c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov
1. v mieste ich vzniku,
 2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
 3. v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a
- d) nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad v sídle kraja Nitra listom č. OU-NR-OSZP2-2026/022445-002 zo dňa 10.04.2026 nariadil ústne prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením spojené s miestnou ohliadkou. Na ústnom prerokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.04.2026 boli prerokované náležitosti žiadosti a podmienky súhlasu vo vzťahu k príslušnému ustanoveniu § 97 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch a definícii mobilného zariadenia v § 5 zákona o odpadoch. Žiadateľ na konaní požiadal o doplnenie žiadosti o triediaci stroj Zemmler Multi Screen MS 1600, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu výstupných recyklovaných materiálov. Na konaní bolo dohodnuté, že žiadosť s prepracovaným prevádzkovým poriadkom s technickými údajmi stroja budú doplnené do 7 pracovných dní od dátumu konania. Žiadosť bola doplnená dňa 27. 04. 2026.

Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením vychádzal z nasledovných dokladov:

- žiadosť spoločnosti Lion Group Sk s. r. o., Hlavná 43, Tešedíkovo v zastúpení spoločnosťou Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 5638/9, Pezinok
- leasingová zmluva č. 4345701215 uzatvorená so spoločnosťou Unicredit leasing Slovakia, a. s., Bratislava
- kúpna zmluva na stroj Zemmler MS 1600
- potvrdenie výrobcu zariadenia o maximálnom výkone mobilného zariadenia od jeho výrobcu a to 24 t/hod. pre stavebný odpad a 2,4 t/hod pre drevo, plasty a iný odpad.
- zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu,
- prevádzkový poriadok

Mobilná drviaca jednotka ARJES IMPAKTOR 250 EVO II je hydraulicky poháňané zariadenie s dvoma pomaly sa otáčajúcimi hriadeľmi. Je určený na efektívne drvenie a recykláciu rôznych materiálov, ako je stavebný odpad (betón, asfalt, suť), drevo.

Mobilný dvojbubnový triedič Zemmler Multi Screen MS 1600 sa bude používať buď ako súčasť mobilnej drvičky a to na dotriedenie drte na potrebné frakcie. Môže sa však použiť aj samostatne ako triediaca linka a to na separáciu a triedenie odpadu, ktorý obsahuje viac druhov odpadov.

Výstupom procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R5 bude recyklát rôznej frakcie, ktorý bude použiteľný v stavebníctve ako náhrada prírodných materiálov.

Výstupom procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 budú ostatné odpady, s ktorými sa bude ďalej nakladať súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

V prípade úpravy odpadov činnosťou R12, ktorá nie je konečným zhodnotením odpadu, bude výstupný produkt zhodnotenia zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa v tom prípade budú vzťahovať povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva. Zhodnotené druhy odpadov činnosťou R12 spĺňajúce kritéria definované v ustanovení § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch môžu byť využité aj pre činnosti spätného zasypávania.

Odpady produkované počas realizácie navrhovanej činnosti budú predstavovať najmä odpady, ktoré tvoria vyseparovanú, nezhodnotiteľnú zložku. Pri prevádzke akýchkoľvek technologických zariadení je potrebné uvažovať aj s určitým množstvom odpadov súvisiacich s ich údržbou a servisom. Ide o bežne vznikajúce druhy odpadov (odpadové oleje, filtre, absorbenty a pod.) pre takéto technologické zariadenia.

Podmienky rozhodnutia boli stanovené z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia osôb počas prevádzky mobilného zariadenia a zabezpečenia plnenia povinností prevádzkovateľa mobilného zariadenia vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí správnomu orgánu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Správny poplatok podľa položky 162 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kokom vo výške 15,0 eur.

Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Richard Greguš, MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Odpadový hospodár s. r. o., Ulica gen. Viesta 65389, 902 01 Pezinok, Slovenská republika